

## АКТ

### проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2024/2025 учебному году.

Составлен «15» июля 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58  
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

не жилое (детский сад)

Тип (назначение) здания

1961

Год постройки

191167, Санкт-Петербург, Конная ул., дом 32, литера А.

Адрес образовательного учреждения

8 (812) 274-22-54

Телефон (факс)

58@dou-center.spb.ru; dou58.centri@mail.ru

Адрес электронной почты

Вежлева Ирина Евгеньевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская А.А.

Начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Вежлева Ирина Евгеньевна

заведующий

Ефимова Татьяна Викторовна

заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

#### 1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Ефимова

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 47-од от 17.06.2024 года

Удостоверение 1905-105 –у-21

Выдано 05 июня 2024 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Ефимова

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 45-од от 17 июня 2024 года

Удостоверение № 0306-21-у-21 Выдано 05.02.2024г.

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

Шарова \_\_\_\_\_

Фамилия,

Евгения Алексеевна завхоз \_\_\_\_\_

имя, отчество, должность

Приказ № 46-од от 17.06.2024г.

Удостоверение 7827 00182075 Выдано 04.04.2022г.

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ Ефимова \_\_\_\_\_**

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР \_\_\_\_\_

имя, отчество, должность

Приказ № 48-од от 17.06.2024г.

Удостоверение № 1805-373-у-21 Выдано 18.05.2021г.

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – лифтов нет**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании \_\_\_\_\_ этажей \_\_\_\_\_

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

Седенкова \_\_\_\_\_

Фамилия,

Надежда Николаевна заместитель заведующего по УВР \_\_\_\_\_

имя, отчество, должность

Приказ № 50-од от 17.06.2024г.

Удостоверение № 22-4/22-33 Выдано 24.02.2022г.

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)**

учредительный договор

№ 3853 – р от 06.08.2015 г. \_\_\_\_\_

Устав

**2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»**

10.02.2017 Серия 78Л02 № 0001696 \_\_\_\_\_

(№ лицензии, дата выдачи)

**2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации**

ДД № 015 226 от 23.06.2010 г. \_\_\_\_\_

(№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности**

№ 78 АА 003540 от 17.01.2005г. \_\_\_\_\_

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) -  
Распоряжение от 21.06.2012 г № 3532-рк

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «25» июня 2018 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания – 3602 куб.м.

Этажность - 3, цоколь

Общая площадь – 850,2 кв.м.;

полезная площадь - 564,6 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) **НЕТ**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) **НЕТ**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 5 групп, с общим количеством воспитанников 65 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	_____	детей
вторые группы раннего возраста	_____	детей
первые младшие группы	_____	детей
вторые младшие группы	_____	детей
средние группы	_____	детей
старшие группы	_____ 42 _____	детей
подготовительные к школе группы	_____ 23 _____	детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **НЕТ**

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

штат укомплектован \_\_\_\_\_

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка – 1546 м.кв., сколько на участке деревьев – 27 (1 – тополь, 21 – липы, 1 – ель)

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов – 24 (сирень- 22, жасмин – 2)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям, состояние удовлетворительное

наличие договора о вывозе мусора - **Контракт № 1269456-2024/ТКО от 06.10.2023.**

**АО «Невский экологический оператор»**

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования - нет

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - имеются

#### 9. Готовность групповых комнат, их состояние

Групповые комнаты к 2024-2025 учебному году готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка - обеспечено, состояние удовлетворительное, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - 6 смен постельного белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами - имеются в достаточном количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - имеется

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря - удовлетворительное

Зал для музыкальных занятий, его готовность - к новому 2024-2025 учебному году музыкальный зал готов

#### 10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

1. ноутбук – 8

5. телефон-факс – 1

9. Принтер - 4

2. компьютер – 3

6. многофункциональное устройство – 9

10. Планшет «Студио Color» - 4

3. телевизор – 4

7. музыкальный центр – 3

11. Доска интерактивная - 6

4. видеоплеер – 4

8. магнитофон – 3

12. АРМ – 3 шт

#### 11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1	Электроплита -2 Овощерезка – 1 Быт. холодильник – 5 Протирочн. машина-1 Электромясорубка - 2 Картофелечистка - 1	Полный комплект	Полный комплект	удовлетворительное

#### 12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – имеется, состояние удовлетворительное

наличие комнаты для заболевшего ребенка - имеется

#### 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств - таблетки «Жавель-Солид», дезсредство «Доместос», «Ника-2».

место приготовления - имеется

тара - имеется

наличие горшков – 10 штук

наличие утюгов – 2 штуки

наличие пылесосов для уборки - 8 штук (1 моющий)

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечено, имеется

#### 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционная станция»

Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит. Л, офис 255, ИНН 7811493656

КПП 781101001, ОГРН 1117847202384, Банковские реквизиты: р/сч 40702810601070401224,

Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» к/сч 30101810540300000795, БИК 044030795,

тел./факс: (812)336-25-22, (812)560-98-21

E-mail: dezst2014@mail.ru. Контракт № ДС1-58/24 от 20.12.2023года.

---

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

#### 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией от 04.07.2024 года  
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением от 17.05.2024 года  
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением  
( дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от 28.05.2024г.  
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения - удовлетворительное

#### 16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - **пожарного водопровода нет**

количество пожарных кранов - **нет шт.**

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_

---

(наименование организации, № договора, дата)

#### 16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ шт.

углекислотные \_\_\_\_\_ шт.

необходимо приобрести \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - **имеется, в рабочем состоянии**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) - Общество с ограниченной ответственностью "Ветро", Контракт № 58-КОП/2024 от «15» января 2024 года

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - **имеется, работает**

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре - Общество с ограниченной ответственностью "Ветро", Контракт № 58-КОП/2024 от «15» января 2024 года

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние – **имеется, удовлетворительное**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - **имеются**

16.7. состояние путей эвакуации - **удовлетворительное**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации - **имеются**

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций – **06.06.2023г. № 6/н**  
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2024 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась \_\_\_\_\_ **ИВ-130-43-881 от 01.07.2024 г** \_\_\_\_\_

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки: ОНДПР Центрального района считает возможным принять вышеуказанные помещения к новому 2024- 2025 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

и предписания – **Предписания нет**

**17. Состояние инженерных сетей:**

**водоснабжение:**

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - централизованное

обеспечение горячим водоснабжением: обеспечено

помещений мед. Блока: обеспечено

санитарных узлов: обеспечено

душевых: обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические

Показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

-№ 37 889-4 от 03.06.2024 года, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены

Эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние -  
**канализационные люки, стоки находятся в исправном, рабочем состоянии**

**вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне – **бассейна нет**

в мед. Блоке - естественная  
в санитарных узлах, душевых - естественная  
наличие паспортов на вентустановки (№, дата) \_\_\_\_\_  
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем  
№ б/н от 05.03.2024г., Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащита»

\_\_\_\_\_  
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**освещение в образовательном учреждении (организации):**

светодиодное – 58 шт

люминесцентное – 104 шт.

лампы накаливания – 140 шт.

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  
№ 78-04-2024-ИЗ106 от 07 июня 2024 года, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах,  
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по выполненным измерениям.

\_\_\_\_\_  
(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется  
наличие перегоревших ламп (в %) - 0  
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп -  
имеется

**18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - не оборудованы, имеются переносные аппарели**

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

**19.1.** охрана объекта осуществляется \_\_\_\_\_ ООО "Охранная организация "Фаюн"  
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО...)

в составе \_\_\_ 2 \_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе \_\_\_ 1 \_\_\_ человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга в 2024-2025 годах, Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Фаюн", лицензия ЧО № 053260 от 27.01.2003 года. Контракт № 58-ОХР/24-25 от 15.05.2023.

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

**19.2.** системы охранной сигнализации - отсутствует

**19.3.** системы видеонаблюдения и охранного телевидения - **имеется**

**19.4.** наличие ограждения территории организации – **имеется**

**19.5.** Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - **нет**

**19.6.** Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) - **имеется**

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

1. Косметический ремонт игрового оборудования на прогулочной площадке
2. Косметический ремонт групповых помещений

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии \_\_\_\_\_ заведующий учреждения Вежлева И.Е.

\_\_\_\_\_ зам. заведующего по АХР Ефимова Т.В.



Акт составлен «15» июля 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2024-2025 учебному году и отопительному сезону.

Подпись председателя комиссии \_\_\_\_\_ А.А.Радзинская

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

М.П.

